



**EcoNobre**  
M A D E I R A S



**CATÁLOGO 2024**

 (43)99870-1980

[WWW.econobremadeiras.com.br](http://WWW.econobremadeiras.com.br)



# ASSOALHO DE CUMARU

O Assoalho de Madeira Cumaru Extra Nobre é um produto diferenciado, que une qualidade e durabilidade, além de oferecer conforto, harmonia e design a qualquer ambiente. É uma das madeiras mais duras e resistentes do mercado. Os assoalhos de madeira são tábuas com larguras determinadas, variações de tamanho no comprimento e versáteis para serem adaptados em diferentes locais. O assoalho é colado em cima do contra piso, podendo ser instalado com parafuso ou instalação à francesa. O produto é fabricado em madeira maciça, seco em estufa e possui capacidade para oferecer conforto térmico. Ideal para uso em locais internos dos ambientes residenciais.

## **Vantagens:**

- **Conforto térmico.**
- **Hipoalergênico.**
- **Requinte e exclusividade**
- **Durabilidade.**
- **Facilidade de limpeza.**



## RIPADO TAUARI

Réguas de Madeira com encaixe macho e fêmea que podem ser usados em forros, paredes, painéis, fachadas, etc.

Quando encaixadas, formam os frisos que dão esse efeito sofisticado e moderno. Um dos revestimentos preferidos dos arquitetos atualmente. Pode ser instalado em paredes, forros, e até ser usado na confecção de portas por carpinteiros.



## **FORRO DE CUMARU**

O Forro de Madeira Cumaru é um dos mais resistentes do mercado. Se tratado de forma adequada e realizadas as manutenções periódicas, é um produto que tem duração superior a 30 anos. Além de ser um forro que combina com qualquer ambiente. Sua beleza funciona como a cereja do bolo dos projetos arquitetônicos ou decorativos. A sua cor acastanhada com um pouco de amarelo forma uma combinação rústica de verdade, como se o ambiente fosse a continuação da natureza exuberante.



## **FORRO/ RIPADO DE CUMARU**

A beleza do Cumaru está encantando muita gente, inclusive do exterior, produto muito utilizado como fachada, forros, painéis, paredes, enfim, uma gama muito grande, um sucesso de vendas pelo Brasil Inteiro. Exatamente pela sua beleza e assimetria pelos seus frisos, está realmente encantando pessoas pelo mundo.



## **FORRO LAMBRILO DE TAUARI 10CM**

O Tauari é uma excelente madeira pra quem aprecia um ambiente mais claro sem perder o charme da madeira. Seu tom castanho-amarelado ganhou o coração de arquitetos por todo o Brasil. É indicado apenas para áreas internas: Portas, Batentes e Lambris, devido a sua menor resistência mecânica. Excelente escolha para projetos modernos, atende muito bem às solicitações que um forro de madeira demanda. Sem dúvida uma ótima pedida. Por ser uma madeira clara, ela também pode ser tingida.



## DECK CUMARU

O Deck de Madeira, feito com a madeira Cumaru, é encontrado em boa parte da floresta amazônica do estado do Pará, madeira nativa com certificado do IBAMA. Por ser bastante utilizado em áreas externas, este tipo de madeira é bastante resistente, suporta grandes quantidades de peso e ainda possui ações impermeáveis. Com o tratamento correto, torna-se ideal para decks de piscina.

A aplicação de decks de madeira vai além de um revestimento para pisos, ele também pode ser utilizado como forração de muro para jardim horizontal ou painel de televisão, por exemplo. Além de deixar um visual aconchegante e bonito, o deck de madeira é uma boa opção para aumentar a área de lazer, ou dar um toque especial na varanda da residência.

### **Vantagens:**

- **Conforto térmico.**
- **Hipoalergênico.**
- **Impermeável (após tratamento indicado para a madeira).**
- **Durabilidade.**
- **Facilidade de limpeza.**



## **FORRO LAMBRIL DE MADEIRA MACIÇA CEDRINHO MESCLA**

O Forro de Madeira Maciça Cedrinho Mescla possui sua cor castanho-avermelhado que acentua a beleza natural da madeira e deixa o espaço com um toque diferenciado. A madeira de Cedrinho é considerada uma madeira leve e de fácil manuseio, constantemente utilizada em forros de residências devido a essas características. Para utilizar o forro, são necessárias as régulas de madeira maciça de revestimento para o teto de um ambiente que pode ser externo ou interno. Além disso, o seu uso permite aplicação residencial ou comercial, ideal para revestimentos de tetos e paredes com função decorativa e de isolamento do telhado, impedindo a entrada de poeiras e umidade. Sua versatilidade tornam ideal o uso em locais internos dos ambientes residenciais.


### **Vantagens:**

- **Conforto térmico e acústico.**
- **Hipoalergênico.**
- **Durabilidade**
- **Facilidade de instalação.**
- **Versatilidade de decoração.**





**ENCAIXE**



## **PISO PRONTO TAUARI**

O Piso Pronto é fabricado com madeira maciça nobre, seca em estufa e recebe aplicação de 9 camadas de verniz e proteção UV que proporcionam alta resistência, durabilidade e um brilho intenso. Entre essas camadas há uma de óxido de alumínio, para proteção especial contra atritos, riscos, manchas e desgastes.

Como o próprio nome já diz, o Piso Pronto vem pronto! A instalação é rápida e não precisa de acabamento nem raspagem.

Atende às necessidades de uso imediato. A grande vantagem de optar por um piso pronto, é o tempo de utilização do espaço ou ambiente após a instalação. Em apenas 3 horas o local estará disponível para movimentação.



**EcoNobre**  
M A D E I R A S

PISOS VINÍLICOS  
**RÍGIDOS SPC**

ECOPIOSOS E ELEMENTS



# ECOPIÇOS

PISO VINÍLICO RÍGIDO SPC SMM



REVESTIMENTO RÍGIDO **DE ALTA-DENSIDADE**



**ENCAIXE CLICK 2G**  
NÃO ABRE FRESTAS ENTRE AS RÉGUAS



MAIS RESISTENTE **À ACIDENTES COM LÍQUIDOS**



**SUPERFÍCIE ALTO-TRÁFEGO "ANTI-SCRATCH"**  
PARA USO COMERCIAL E RESIDENCIAL



MAIS RESISTENTE **À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS**

PISO VINÍLICO RÍGIDO SPC

# ESTRUTURA ECOPIPOS

ECOPIPOS PISO VINÍLICO RÍGIDO SPC 5MM



**ANTIMOFO, IMPERMEÁVEL  
E TERMOACÚSTICO**



ENCAIXE  
**CLICK 2G**  
SEM FRESTAS

COMPRIMENTO  
**1200mm**

LARGURA  
**180mm**

ESPESSURA  
**5mm**

EMBALAGEM  
**2,196 M<sup>2</sup>**  
16 Kgs



**GARANTIA**  
Residencial  
**15 ANOS**

Comercial  
**5 ANOS**



VARIAÇÃO DE TONALIDADE **BAIXA**

## MANHATTAN

Manhattan é o coração de Nova York, local do centro financeiro de Wall Street, Central Park e Times Square. É conhecido pela mistura arquitetônica contemporânea com charme dos edifícios antigos de estilo Vitoriano.

Este piso possui uma tonalidade acinzentada, moderna, discreta e é amplamente utilizado em apartamentos, dormitórios, salas de estar, clínicas, consultórios e escritórios corporativos.

## C H E L S E A

Chelsea é um piso que reflete toda a diversidade da população de New York, é o centro das artes com muitas galerias e estúdios.

De tonalidade clara e uniforme, este piso apresenta pouca variação entre as réguas e pequenos nós eventuais. Confere ao ambiente um visual leve, com serenidade e elegância. É versátil e pode ser utilizado em qualquer tipo de ambiente.



VARIAÇÃO DE TONALIDADE **BAIXA**

## B R O A D W A Y

Broadway é a famosa região dos teatros, cinemas, restaurantes e hotéis, localizados em Midtown Manhattan.

O piso Broadway é vibrante e alegre, com sua tonalidade castanho-médio e com pouca variação entre as réguas. É perfeito para espaços amplos como lojas, cafés, restaurantes, sala de estar e jantar, brinquedotecas e muito mais.



VARIAÇÃO DE TONALIDADE **BAIXA**

**ECOPISOS**

PISO VINÍLICO RÍGIDO SPC



VARIAÇÃO DE TONALIDADE **MÉDIA**

## SOHO

Soho é a residência de muitos artistas da cidade. É um local histórico e clássico, com ruas de paralelepípedos e prédios de tijolos aparentes. O local é famoso pelas galerias de arte, boutiques, cafés com estilo de vida alternativo.

Este piso representa a mais famosa cor do Carvalho Branco Americano. Com uma tonalidade clara e variações de cores entre as réguas, é amplamente usado em projetos de casas de condomínios, apartamentos de luxo e boutiques.

## HUDSON

O Hudson Yards é um complexo de prédios inaugurado em março de 2019. Ele reúne diversas atrações turísticas, arquitetura moderna e diferenciada com shopping centers e mais de 100 lojas.

Este piso representa o Carvalho Americano escurecido e envelhecido, possui as características de madeira bem evidentes e pode ser usado em qualquer tipo de ambiente. Apresenta um visual mais discreto e uniforme, clássico e atemporal.



VARIAÇÃO DE TONALIDADE **BAIXA**

## P A R K

**Central Park** é uma área verde localizada no coração de Manhattan. Já foi cenário utilizado em mais de 230 filmes produzidos nos EUA. No inverno, o parque que se estende por 50 quadras, fica branco de neve e conta com uma pista de patinação no gelo.

O Padrão de cor Park, simula piso de carvalho americano totalmente branco com pequenos e delicados nós e veios acinzentados. Confere ao ambiente leveza e tranquilidade.



VARIAÇÃO DE TONALIDADE **BAIXA**

## Q U E E N S

Queens é o maior distrito da cidade de New York, onde estão localizados os aeroportos da cidade La Guardia e JFK, Museu de Arte Moderna e que sedia o aberto de Tennis (US Open). Local originalmente colonizado por holandeses e britânicos.

O padrão Queens é um dos pisos mais comercializados da coleção. Com tom castanho mediano, não muito escuro, é uma cor versátil que combina com muitos estilos de decoração, do clássico ao moderno ou industrial.



VARIAÇÃO DE TONALIDADE **BAIXA**





VARIAÇÃO DE TONALIDADE **BAIXA**

## BROOKLYN

O Brooklyn possui sua própria personalidade que é caracterizada pela ampla diversidade cultural, bairros residenciais, condomínios e o verdadeiro estilo de vida nova-iorquino.

O piso possui tonalidade castanho de pouca variação entre as régulas com visual mais amadeirado similar ao piso de Cumaru brasileiro. Combina com todo tipo de decoração, do clássico ao industrial, do moderno ao rústico, nunca sai de moda.



# ELEMENTS

PISO VINÍLICO RÍGIDO SPC 5MM

A coleção EcoPisos Elements apresenta o Piso Vinílico Rígido SPC 5mm num formato diferenciado em placas de 60x30cm. Trata-se de um revestimento ultra resistente e fácil de instalar através do exclusivo sistema de encaixe Click de alta precisão.

Sua superfície fosca-acetinada agrega uma capa de uso de 0,3mm indicada para áreas de tráfego residencial e comercial médio. Podem ser facilmente instalados diretamente sobre contrapiso e revestimentos cerâmicos, sem nenhum tipo de sujeira ou necessidade de se executar novo contrapiso.

# ROCKVILLE


LARGURA **305mm** ESPESSURA **5mm**

COMPRIMENTO **610mm** EMBALAGEM **2,232 M<sup>2</sup>**  
**18 Kgs**

## VARIAÇÃO DE TONALIDADE MÉDIA

Instalação Colada ao Contrapiso  
Regularizado e livre de Umidade

**GARANTIA** Residencial **15 ANOS** Comercial **5 ANOS**



# SANDSTONE

LARGURA **305mm** ESPESSURA **5mm**

COMPRIMENTO **610mm** EMBALAGEM **2,232 M<sup>2</sup>**  
**18 Kgs**

## VARIAÇÃO DE TONALIDADE MÉDIA

Instalação Colada ao Contrapiso  
Regularizado e livre de Umidade

**GARANTIA** Residencial **15 ANOS** Comercial **5 ANOS**



# PISOS VINÍLICOS **RÍGIDOS SPC**

ECOPIPOS E ELEMENTS



ISO 9001



ISO 14001



CERTIFIED BY  
SCS Global Services



CERTIFICAÇÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE



[WWW.econobremadeiras.com.br](http://WWW.econobremadeiras.com.br)



# ESTRUTURAS METÁLICAS

O uso de *Estruturas Metálicas*, em aço galvanizado, vem ganhando espaço em diversas construções no mercado nacional e que por vários aspectos, como a agilidade que proporciona a construção, vem arrebatando o gosto de quem está construindo.

Por ser uma das matérias primas na construção civil que menos agride o meio ambiente, as estruturas metálicas passam por um *processo de galvanização*, processo de aplicação do revestimento de zinco nas estruturas, a fim de protegê-las de corrosões em um curto período de tempo, garantindo uma vida útil maior e uma maior economia a longo prazo na construção ou reforma.



**MESA CASCATA**



**MESA EM BOLACHA  
NA MADEIRA GARAPEIRA**



## **PRANCHAS PARA CONFECÇÕES DE MESAS**



**MADEIRAS BRUTAS**

**TAUARI**



# CAMBARÁ



# CUPIÚBA



# CEDRINHO



# GARAPEIRA



# CUMARU

